

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0148.2Д от 04.02.2019

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
в/к, котельная № 1, ул. Калинина 42а*

Заказчик и его юридический адрес:

МУП "Динская Тепло"

Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 57

Дата и время отбора пробы (образца): *31.01.2019 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *31.01.2019 11 ч. 05 мин.*

Кем оторбана проба:

начальник ПТО Тихойванова Л.В.

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Динская Тепло"

Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 57

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Динская Тепло"

Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 57

в/к, котельная № 1, ул. Калинина 42а

Код пробы (образца):

0148.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014


НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"


Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 0148.2Д					
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 31.01.2019					
Дата окончания испытаний: 04.02.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
2	Цинк	менее 0,0005	не более 5	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
3	Жесткость общая	4,4 ± 0,7	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
4	pH	8,1 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
6	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
7	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
8	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
9	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0148.2Д					
Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 31.01.2019					
Дата окончания испытания: 03.02.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель ИЛЦ

Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае" А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0149.2Д от 04.02.2019

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
в/к, котельная № 3, ул. Линейная, 134*

Заказчик и его юридический адрес:

*МУП "Динская "Тепло"
Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 57*

Дата и время отбора пробы (образца): 31.01.2019 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 31.01.2019 11 ч. 05 мин.

Кем оторбана проба:

начальник ПТО Тихойванова Л.В.

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МУП "Динская "Тепло"
Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 57*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МУП "Динская "Тепло"
Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 57
в/к, котельная № 3, ул. Линейная, 134*

Код пробы (образца):

0149.2Д

НД на методику отбора:


ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Биолог *Зубченко Н.В.*

Код образца (пробы): 0149.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 31.01.2019					
Дата окончания испытаний: 04.02.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
2	Цинк	менее 0,0005	не более 5	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
3	Жесткость общая	4,4 ± 0,7	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
4	pH	8,1 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
6	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
7	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
8	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
9	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0149.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 31.01.2019					
Дата окончания испытания: 03.02.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

М.П.

А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:

352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Адрес проведения испытаний:

353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0150.2Д от 04.02.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

в/к, котельная № 4, ул. Крайняя, 26

Заказчик и его юридический адрес:

МУП "Динская "Тепло"

Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 57

Дата и время отбора пробы (образца): *31.01.2019 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *31.01.2019 11 ч. 05 мин.*

Кем оторбана проба:

начальник ПТО Тихойванова Л.В.

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Динская "Тепло"

Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 57

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Динская "Тепло"

Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 57

в/к, котельная № 4, ул. Крайняя, 26

Код пробы (образца):

0150.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 0150.2Д


Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 31.01.2019					
Дата окончания испытаний: 04.02.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
2	Цинк	менее 0,0005	не более 5	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
3	Жесткость общая	4,5 ± 0,7	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
4	рН	8,1 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
6	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
7	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
8	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
9	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0150.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 31.01.2019					
Дата окончания испытания: 03.02.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



М.П.


 А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0151.2Д от 04.02.2019

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
в/к, котельная № 7, ул. Кирова, 113*

Заказчик и его юридический адрес:

МУП "Динская "Тепло"

Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 57

Дата и время отбора пробы (образца): *31.01.2019 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *31.01.2019 11 ч. 05 мин.*

Кем оторбана проба:

начальник ПТО Тихойванова Л.В.

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

МУП "Динская "Тепло"

Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 57

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Динская "Тепло"

Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 57

в/к, котельная № 7, ул. Кирова, 113

Код пробы (образца):

0151.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 0151.2Д


Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 31.01.2019					
Дата окончания испытаний: 04.02.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
2	Цинк	менее 0,0005	не более 5	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
3	Жесткость общая	4,5 ± 0,7	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
4	рН	8,1 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
6	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
7	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
8	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
9	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0151.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 31.01.2019					
Дата окончания испытания: 03.02.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



 А.В. Сурнин

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Адрес: 352330, РФ, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115.
тел./факс: (86135) 5-02-36, E-mail: ulabfguz@mail.ru


**Санитарно-гигиеническая оценка по результатам лабораторных исследований
воды питьевой**

к протоколам лабораторных исследований

**№ 0148.2Д от 04.02.2019г., № 0149.2Д от 04.02.2019г., № 0150.2Д от 04.02.2019г.,
№ 0151.2Д от 04.02.2019г.**

Качество питьевой воды в данных пробах по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене



М. С. Денисенко

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0400.2Д от 07.03.2019

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
в/к, котельная №1 ул.Калинина, 42а*

Заказчик и его юридический адрес:

МУП "Динком Тепло"

Дата и время отбора пробы (образца): *05.03.2019 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *05.03.2019 11 ч. 40 мин.*

Кем оторбана проба:

мастер участка Холин С.А

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Динком Тепло"

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Динком Тепло"

*Краснодарский край, Динской район, Динской с/о, Ст-Ца Динская, ул. Красная, 57
в/к, котельная №1 ул.Калинина, 42а*

Код пробы (образца):

0400.2Д

НД на методику отбора:


ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 0400.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 05.03.2019					
Дата окончания испытаний: 07.03.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
2	Цинк	менее 0,0005	не более 5	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
3	Жесткость общая	4,7 ± 0,7	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
4	рН	8,2 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
6	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
7	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
8	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
9	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0400.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 05.03.2019					
Дата окончания испытания: 06.03.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
/ Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель ИЛЦ

Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"



А.В.Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0401.2Д от 07.03.2019

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
в/к, котельная №3 ул.Линейная, 134*

Заказчик и его юридический адрес:

МУП "Динком "Тепло"

Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 57

Дата и время отбора пробы (образца): *05.03.2019 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *05.03.2019 11 ч. 40 мин.*

Кем оторбана проба:

мастер участка Холин С.А

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Динком "Тепло"

Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 57

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Динком "Тепло"

Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 57

в/к, котельная №3 ул.Линейная, 134

Код пробы (образца):

0401.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 0401.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 05.03.2019					
Дата окончания испытаний: 07.03.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
2	Цинк	менее 0,0005	не более 5	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
3	Жесткость общая	4,7 ± 0,7	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
4	рН	8,2 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
6	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
7	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
8	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
9	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					


единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0401.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 05.03.2019					
Дата окончания испытания: 06.03.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
/ Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"




А.В.Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0402.2Д от 07.03.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

в/к, котельная № 4 ул.Крайняя, 2б

Заказчик и его юридический адрес:

МУП "Динком "Тепло"

Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 57

Дата и время отбора пробы (образца): *05.03.2019 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *05.03.2019 11 ч. 40 мин.*

Кем отобрана проба:

мастер участка Холин С.А

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Динком "Тепло"

Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 57

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Динком "Тепло"

Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 57

в/к, котельная № 4 ул.Крайняя, 2б

Код пробы (образца):

0402.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014


НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 0402.2Д					
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 05.03.2019					
Дата окончания испытаний: 07.03.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
2	Цинк	менее 0,0005	не более 5	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
3	Жесткость общая	4,8 ± 0,7	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
4	рН	8,1 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
6	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
7	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
8	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
9	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					
единицы измерений мг/дм ³ эквиваленты мг/л					

Код образца (пробы): 0402.2Д					
Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 05.03.2019					
Дата окончания испытания: 06.03.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
/ Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала Центра гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае




А.В.Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0403.2Д от 07.03.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

в/к, котельная №7 ул.Кирова, 113

Заказчик и его юридический адрес:

МУП "Динком "Тепло"

Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 57

Дата и время отбора пробы (образца): *05.03.2019 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *05.03.2019 11 ч. 40 мин.*

Кем оторбана проба:

мастер участка Холин С.А

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Динком "Тепло"

Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 57

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Динком "Тепло"

Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская, ул. Красная, 57

в/к, котельная №7 ул.Кирова, 113

Код пробы (образца):

0403.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 0403.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 05.03.2019					
Дата окончания испытаний: 07.03.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
2	Цинк	менее 0,0005	не более 5	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
3	Жесткость общая	4,8 ± 0,7	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
4	рН	8,2 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
6	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
7	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
8	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
9	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 0403.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 05.03.2019					
Дата окончания испытания: 06.03.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
/ Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала Центра гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае



A.V. Сурнин

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
**Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»**
Адрес: 352330, РФ, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115.
тел./факс: (86135) 5-02-36, E-mail: ulabfguz@mail.ru

**Санитарно-гигиеническая оценка по результатам лабораторных исследований
воды питьевой**

**к протоколам лабораторных исследований
№ 0400.2Д от 07.03.2019г., № 0401.2Д от 07.03.2019г.
№ 0402.2Д от 07.03.2019г., № 0403.2Д от 07.03.2019г.**

Качество горячей воды в данных пробах по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене



М. С. Денисенко

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя органа
инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Усть-Лабинском филиале
З.Ю. Нагороков
МП



Гигиеническая оценка

№ 9 «19» 12 2019 года

по протоколам лабораторных испытаний № 3076.2Д от 17.12.2019г., № 3077.2Д от 17.12.2019г., № 3078.2Д от 17.12.2019г., № 3079.2Д от 17.12.2019г. выполненным ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.514335, действителен до 09.09.2020г.).

1. **Основание:** заявление директора МУП «Динская компания «ТЕПЛО» Ивченко Е. А., вх. № 11-ОИ от 18.12.2019г.
2. **Заявитель:** МУП «Динская компания «ТЕПЛО».
Юридический адрес: Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, 57.
ИНН 2373008912, ОГРН 1152373001417.
Фактический адрес: Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Промышленная, 2а.
3. **Наименование объекта:** котельные №№ 1, 3, 4, 7 МУП «Динская компания «ТЕПЛО».
4. **Место отбора:** водопроводный кран котельной № 1, водопроводный кран котельной № 3, водопроводный кран котельной № 4, водопроводный кран котельной № 7.
5. **На соответствие:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
6. **Вывод:** качество горячей воды отобранной 10.12.2019г. в 09:00ч. из водопроводных кранов котельных № 1, № 3, № 4, № 7 МУП «Динская компания «ТЕПЛО» по исследованным санитарно-химическим (запах при 20 °С, запах при 60 °С, мутность, привкус, цветность, рН, жесткость общая, цинк, железо) и микробиологическим (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

М. С. Денисенко

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3076.2Д от 17.12.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

в/к, котельная №1, ул. Калинина 42а

Заказчик и его юридический адрес:

МУП "Динская компания "Тепло"

Краснодарский край, Динской район, Динской с/о, ст-ца Динская, ул. Красная, 57

Дата и время отбора пробы (образца): *10.12.2019 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *10.12.2019 11 ч. 00 мин.*

Кем оторбана проба:

начальник ПТО Тихойванова Л.В.

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы):

МУП "Динская "Тепло"

Краснодарский край, Динской район, Динской с/о, ст-ца Динская, ул. Красная, 57

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Динская "Тепло"

Краснодарский край, Динской район, Динской с/о, ст-ца Динская, ул. Красная, 57

в/к, котельная №1, ул. Калинина 42а

Код пробы (образца):

3076.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 3076.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 10.12.2019					
Дата окончания испытаний: 16.12.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
2	Жесткость общая	3,6 ± 0,5	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
3	рН	8,5 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
4	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
6	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
7	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
8	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 3076.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 10.12.2019					
Дата окончания испытания: 11.12.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

Н.В. Соболевская



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3077.2Д от 17.12.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

в/к, котельная №3 ,ул.Линейная,134

Заказчик и его юридический адрес:

МУП "Динская компания "Тепло"

Краснодарский край, Динской район, Динской с/о, ст-ца Динская, ул. Красная,57

Дата и время отбора пробы (образца): *10.12.2019 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *10.12.2019 11 ч. 00 мин.*

Кем оторбана проба:

начальник ПТО Тихойванова Л.В.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы):

МУП "Динская "Тепло"

Краснодарский край, Динской район, Динской с/о, ст-ца Динская, ул. Красная,57

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Динская "Тепло"

Краснодарский край, Динской район, Динской с/о, ст-ца Динская, ул. Красная,57

в/к, котельная №3 ,ул.Линейная,134

Код пробы (образца):

3077.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 3077.2Д					
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 10.12.2019					
Дата окончания испытаний: 16.12.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
2	Цинк	менее 0,0005	не более 5	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
3	Жесткость общая	3,6 ± 0,5	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
4	рН	8,5 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
6	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
7	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
8	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
9	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 3077.2Д					
Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 10.12.2019					
Дата окончания испытания: 11.12.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



Н.В. Соболевская

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3078.2Д от 17.12.2019

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
в/к, котельная №4, ул. Крайняя, 2б*

Заказчик и его юридический адрес:

МУП "Динская компания "Тепло"

Краснодарский край, Динской район, Динской с/о, ст-ца Динская, ул. Красная, 57

Дата и время отбора пробы (образца): *10.12.2019 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *10.12.2019 11 ч. 00 мин.*

Кем оторбана проба:

начальник ПТО Тихойванова Л.В.

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Динская "Тепло"

Краснодарский край, Динской район, Динской с/о, ст-ца Динская, ул. Красная, 57

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Динская "Тепло"

Краснодарский край, Динской район, Динской с/о, ст-ца Динская, ул. Красная, 57

в/к, котельная №4, ул. Крайняя, 2б

Код пробы (образца):

3078.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"


Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 3078.2Д					
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 10.12.2019					
Дата окончания испытаний: 16.12.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
2	Цинк	менее 0,0005	не более 5	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
3	Жесткость общая	3,2 ± 0,5	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
4	рН	8,5 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
6	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
7	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
8	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
9	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 3078.2Д					
Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 10.12.2019					
Дата окончания испытания: 11.12.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



 Н.В. Соболевская

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск
ул. Островского дом 115
Адрес проведения испытаний:
353200 Краснодарский край ст. Динская
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3079.2Д от 17.12.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

в/к, котельная №7, ул. Кирова, 113

Заказчик и его юридический адрес:

МУП "Динская компания "Тепло"

Краснодарский край, Динской район, Динской с/о, ст-ца Динская, ул. Красная, 57

Дата и время отбора пробы (образца): *10.12.2019 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *10.12.2019 11 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба:

начальник ПТО Тихойванова Л.В.

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Динская "Тепло"

Краснодарский край, Динской район, Динской с/о, ст-ца Динская, ул. Красная, 57

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Динская "Тепло"

Краснодарский край, Динской район, Динской с/о, ст-ца Динская, ул. Красная, 57

в/к, котельная №7, ул. Кирова, 113

Код пробы (образца):

3079.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014


НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.




Код образца (пробы): 3079.2Д					
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 10.12.2019					
Дата окончания испытаний: 16.12.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
2	Цинк	менее 0,0005	не более 5	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
3	Жесткость общая	3,2 ± 0,5	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
4	pH	8,5 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
6	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
7	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
8	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
9	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 3079.2Д					
Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 10.12.2019					
Дата окончания испытания: 11.12.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	19	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



 Н.В. Соболевская