

# **Акт обследования зелёных насаждений**

ст-ца Динская

"08" декабря 2022 года

Отдел по вопросам ЖКХ, транспорта и связи администрации Динского сельского поселения Динского района, в лице начальника отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи И.В.Савинцевой; главного специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи А.А.Иванова; ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи Н.А.Дресвянкиной  
(указывается должность, фамилия, инициалы, уполномоченного (ых) должностного (ых) лиц(а))  
в присутствии заявителя - гр. Кукушкин Г.Б.

провел(и) обследование состояния зелёных насаждений на основании обращения гр. Кукушкина Г.Б. от 14.11.2022 (вх. № 02-18/667 от 14.11.2022) и представленных документов:

1. Устав муниципального казенного учреждения «Динское» Динского сельского поселения Динского района, утвержденный постановлением администрации Динского сельского поселения Динского района от 14.05.2022 № 163

по объекту: Территория общего пользования вдоль барьерного ограждения через р. Кочеты в ст-це Динской (вблизи адреса: ст. Динская, ул. Ульянова, 115)

| № п/п         | Адрес нахождения зелёных насаждений | Месторасположение   | Порода    | Диаметр, см | Состояние          | Вид работ                               |            |                     |               |           | Примечание  |
|---------------|-------------------------------------|---|-----------|-------------|--------------------|---|------------|---------------------|---------------|-----------|---|
|               |                                     |   |           |             |                    | вырубка (уничтожение), санитарная рубка | санитарная | обрезка формовочная | омолаживающая | пересадка |   |
| 1             | 2                                   | 3   | 4         | 5           | 6                  | 7                                       | 8          | 9                   | 10            | 11        | 12  |
| 1.            | ул. Ульянова, 115                   | территория общего пользования вдоль барьерного ограждения | Шелковица | 45          | удовлетворительное | -                                       | 1          | -                   | -             | -         | Санитарная обрезка сухих и нависающих ветвей (поднятые кроны) дерева. |
| <b>Итого:</b> |                                     |   |           |             |                    | -                                       | 1          | -                   | -             | -         |   |

Особые отметки: в результате проведенного обследования зеленого насаждения по указанному адресу установлено, что 1 дерево подлежит санитарной обрезке.

Уполномоченные должностные лица

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) /И.В.Савинцева/  
(Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) /А.А.Иванов/  
(Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) /Н.А.Дресвянкина/  
(Ф.И.О.)

Заявитель

\_\_\_\_\_  
(подпись) /Г.Б.Кукушкин/  
(Ф.И.О.)