

Акт  
 обследования зеленых насаждений  
 № 101 от «17» июня 2022

Комиссия по обследованию зеленых насаждений в составе: начальника отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи И.В. Савинцевой; главного специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи А.А. Иванова; ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи Н.А. Дресвянкиной

провела обследование зеленых насаждений в границах земельного участка с кадастровым номером 23:07:0805055:340 на территории МАДОУ МО Динской район «Детский сад № 27» по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 19, в связи с поступившим обращением заведующей МАДОУ МО Динской район «Детский сад № 27» Н.А. Мунтян от 30.05.2022 № 21 (вх. № 02-17/1735 от 30.05.2022) с целью формирования предложений о целесообразности и возможности обрезки, санитарной вырубке зеленых насаждений.

В ходе комиссионного обследования установлено:

№ п/п	Вид древесного растения	Диаметр ствола, см	Категория состояния	Характеристика	Рекомендуемое мероприятие	Количество
1	Вяз	120	неудовлетворительное	На стволе дерева имеется дупло с признаками стволовой гнили, древесина внутри рыхлая, нарушена прочность.	Санитарная вырубка	1 шт.
2	Ива	60	неудовлетворительное	Ствол дерева поражен стволовыми вредителями. Имеются признаки стволовой гнили, нарушающей прочность ствола дерева.	Санитарная вырубка	1 шт.
3	Акация	30/35	неудовлетворительное	У основания ствола на раздвоении имеется дупло с признаками стволовой гнили. Древесина внутри рыхлая.	Санитарная вырубка	1 шт.
4	Орех черный	45-50	неудовлетворительное	На стволах имеются вылетные отверстия насекомых, под корой обильная буровая мука и грибница дереворазрушающих грибов, дупла. Визуализируются признаки стволовой	Санитарная вырубка	3 шт.

				гнили, частичные отслоения коры, нарушения целостности стволов.		
5	Каштан	40-45	удовлетворительное	Деревья высокорослые, ветви сильно разрослись, обрезка длительное время не производилась. Требуется проведение работ по санитарной обрезке с удалением сухих и нависающих ветвей в кронах деревьев.	Санитарная обрезка	2 шт.
6	Орех черный	35-50	удовлетворительное		Санитарная обрезка	15 шт.
7	Вяз	35	удовлетворительное		Санитарная обрезка	1 шт.
<b>Итого:</b>						<b>24 шт.</b>

По результатам обследования, Комиссией принято решение (заключение): о целесообразности санитарной вырубке деревьев лиственных пород в количестве 6 штук и санитарной обрезки деревьев лиственных пород в количестве 18 шт., произрастающих на территории МАДОУ МО Динской район «Детский сад № 27» по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 19.

И.В. Савинцева

А.А. Иванов

Н.А. Дресвянкина