

Акт
обследования зеленых насаждений

№ 105 от «23» июня 2022

Комиссия по обследованию зеленых насаждений в составе: начальника отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи И.В. Савинцевой; главного специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи А.А. Иванова; ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи Н.А. Дресвянкиной; директора МКУ «Динское» Н.М. Ершовой


в ходе объезда территории Динского сельского поселения Динского района в рамках контроля за состоянием провела обследование территории, на предмет формирования предложений о целесообразности и возможности санитарной вырубki, санитарной, омолаживающей или формовочной обрезки зеленых насаждений, а также проведения иных видов работ и мероприятий в отношении зеленых насаждений, произрастающих в ст-це Динской по ул. Кочетинская от № 137 до № 151.

В ходе комиссионного обследования установлено:

№ п/п	Вид древесного растения	Диаметр ствола, см	Категория состояния	Характеристика	Рекомендуемое мероприятие	Количество
1	Кустарник	-	неудовлетворительное	Поражено вредителями, находится в усыхающем состоянии, прирост отсутствует.	Санитарная вырубka	1 шт.
2	Абрикос	40-45	неудовлетворительное	Признаки стволовой гнили по стволам и поражения грибами. В кронах имеются сухие ветви. Деревья утратили физиологическую устойчивость.	Санитарная вырубka	2 шт.
3	Алыча	30	неудовлетворительное	Крона дерева распределена неравномерно. Нарушена целостность ствола, имеющимися трещинами. Визуализируются признаки стволовой гнили, нарушающими прочностью.	Санитарная вырубka	1 шт.
4	Сумах	8	неудовлетворительное	Признаки стволовой гнили у основания ствола. Крона распределена неравномерно. Дерево утратило физиологическую устойчивость.	Санитарная вырубka	1 шт.
5	Вишня	8-25	неудовлетворительное	На стволах трещины. Кроны распределены	Санитарная вырубka	6 шт.

				неравномерно. Фиксируются отверстия, свидетельствующие о наличии повреждений деревьев короедом.		
6	Шелковица	45	неудовлетворительное	Ствол дерева с признаками поражения гнилевыми вредителями, нарушающими его прочность, фиксируются черные пятна. В кроне сухие и заломленные ветви.	Санитарная вырубка	1 шт.
7	Клен ясенелистный	50	неудовлетворительное	Дерево с признаками поражения гнилевыми вредителями, нарушающими прочность, фиксируются потеки. В кроне имеются сухие и заломленные ветви.	Санитарная вырубка	1 шт.
8	Орех грецкий	30/35	неудовлетворительное	Дерево с признаками поражения грибами и гнилевыми вредителями, нарушающими прочность, фиксируются потеки, дупла.	Санитарная вырубка	1 шт.
	Итого					14 шт.

По результатам обследования Комиссией принято решение (заключение): о целесообразности санитарной вырубки зеленых насаждений в количестве – 14 шт. (кустарники – 1 шт., деревья – 13 шт.), произрастающих по ул. Кочетинская от № 137 до № 151 в ст-це Динской, в целях предотвращения угрозы для жизни и здоровья граждан.


 И.В. Савинцева
 А.А. Иванов
 Н.А. Дресвянкина
 Н.М. Ершова