

Акт
обследования зеленых насаждений
№ 27 от «17» марта 2022





Комиссия по обследованию зеленых насаждений в составе: начальника отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи И.В. Савинцевой; главного специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи А.А. Иванова; ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи Н.А. Дресвянкиной; директора МКУ «Динское» Н.М. Ершовой

провела обследование по адресу: ст. Динская, ул. Красная, №№ 140-142 (территория общего пользования), в связи с поступившим обращением жителей ст. Динской (вх. № 02-14/152 от 10.03.2022) с целью формирования предложений о целесообразности и возможности вырубки (уничтожения), либо обрезки зеленого насаждения.

В ходе комиссионного обследования установлено:

№ п/п	Вид древесного растения	Диаметр ствола, см	Категория состояния	Характеристика	Рекомендуемое мероприятие	Количество
1	Платан	55	удовлетворительное	Обрезка длительное время не производилась. В кроне дерева визуализируются сухие, заломленные и зависшие фрагменты веток. В связи с чем, необходимо проведение работ по санитарной обрезке.	Санитарная обрезка	1 шт.
Итого:						1 шт.

По результатам обследования, комиссией принято решение (заключение): о целесообразности санитарной обрезки зеленого насаждения породы «Платан» - 1 шт., произрастающего на территории общего пользования вблизи зданий № 140 и № 142 по ул. Красной в ст. Динской, в целях предотвращения угрозы для жизни и здоровья граждан.


И.В. Савинцева

А.А. Иванов

Н.А. Дресвянкина

Н.М. Ершова