

Акт  
обследования зеленых насаждений

№ 36 от «04» апреля 2022

Комиссия по обследованию зеленых насаждений в составе: начальника отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи И.В. Савинцевой; главного специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи А.А. Иванова; ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи Ю.А. Кудрявцева; ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ, транспорта и связи Н.А. Дресвянкиной; директора МКУ «Динское» Н.М. Ершовой






в ходе объезда территории Динского сельского поселения Динского района в рамках контроля за санитарным состоянием провела обследование территории, на предмет формирования предложений о целесообразности и возможности санитарной вырубki, санитарной, омолаживающей или формовочной обрезки зеленых насаждений, а также проведения иных видов работ и мероприятий в отношении зеленых насаждений, произрастающих по ул. Тельмана вблизи № 139/1, № 137/2 в ст. Динской.

В ходе комиссионного обследования установлено:

№ п/п	Вид древесного растения	Диаметр ствола, см	Категория состояния	Характеристика	Рекомендуемое мероприятие	Количество
1	Клен ясенелистный	25-40	неудовлетворительное	По стволам деревьев имеются признаки стволовой гнили и повреждения стволовыми вредителями. Нарушена целостность стволов, имеющимися дуплами, трещинами, отхождениями коры. В ходе осмотра дупел установлено, что древесина внутри деревьев влажная, рыхлая. Имеющаяся в стволах гниль снизила механическую прочность.	Вырубка	7 шт.
2	Орех грецкий	15-40	неудовлетворительное	У основания деревьев визуализируется обильная буровая мука и грибница дереворазрушающих грибов. Кроны распределены неравномерно. Одно	Вырубка	2 шт.

				дерево имеет расхождение ствола, на месте которого визуализируются подтеки, признаки стволовой гнили.		
3	Вяз	60	неудовлетворительное	Дерево высокорослое, буреломное, имеет расхождение ствола, в месте которого визуализируются темные пятна, подтеки. Имеющаяся в стволе гниль снизила механическую прочность, в связи с чем имеется угроза расщепления ствола. В кроне имеются сухие и заломленные ветви. Дерево утратило физиологическую устойчивость.	Вырубка	1 шт.
	<b>Итого</b>					<b>10 шт.</b>

По результатам обследования Комиссией принято решение (заключение): о целесообразности санитарной вырубки зеленых насаждений лиственной породы «Клен ясенелистный» в количестве - 7 шт., произрастающих со стороны ул. Тельмана вблизи № 139/1 в ст. Динской (напротив спортивного комплекса «Рекорд»), лиственных пород «Орех грецкий» в количестве – 2 шт., «Вяз» в количестве – 1 шт., произрастающих со стороны ул. Тельмана вблизи № 137/2 в ст. Динской (напротив магазина), в целях предотвращения угрозы для жизни и здоровья граждан.

 И.В. Савинцева  
 А.А. Иванов  
 Ю.А. Кудрявцев  
 Н.А. Дресвянкина  
 Н.М. Ершова